



Technische Daten

Modell-/Baujahr	2025
Anzahl Schlafplätze	2
Gesamtbreite	232 cm
Höhe	260 cm
Innenhöhe	196 cm
Masse in fahrber. Zustand	1268 kg
techn. zul. Gesamtmasse	2000 kg
Liegeflächen	Bug (200x138) Heck (198x170/117)
Kühlschrankvolumen	133 l
Wasservorrat	45 l
Steckdosen 230V	6
Steckdosen USB	3

Tabbert Senara 490 TD 2.3 Mod 2025

- Servicekl. Heck.
- ASF Heck links,
- Seitenwände in Glattblech,
- Premium-Aufbautüre,
- Licht-Paket,
- Premium-Exterieur-Paket,
- Auflastung 2.000 kg,
- Premium-Interieur-Paket,
- 24" Smart TV,
- Duschvorrichtung,
- Duschwanne,
- Teppich,
- TV Halter,
- Klimaanlage

Gerne beraten wir Sie :

Ihr Ansprechpartner Markus Lubowitzki freut sich auf Sie

Tel.: 02161 / 3006 10

Inzahlungnahme Ihres Gebrauchten und Finanzierung möglich.

Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten.


Die Fahrzeugbeschreibung dient lediglich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Gewährleistung im kaufrechtlichen Sinne dar. Ausschlaggebend sind die Vereinbarungen in der Auftragsbestätigung oder im Kaufvertrag. Öffnungszeiten: (Mo.-Fr. von 09.00-18.00 Uhr) (Sa. von 09.00-15.00 Uhr) (Sonntag 11-15 Uhr keine Beratung kein Verkauf)


Irrtümer und Änderungen vorbehalten

- Bedienanleitung (deutsch)
- Dichtigkeitsgarantie 10 Jahre
- Ein-Schlüssel-Schließanlage, Eintrittsstufe mit TABBERT Schriftzug integriert, isoliert, Aufbautür TABBERT TREND
- Gaskasten mit Außenklappe und Metallboden, Serviceklappe 34,9 x 29,6 cm, Mitte links, Serviceklappe 100 x 40,5 cm, Bug links, TABBERT ServiceBox
- GFK-Dach mit reduzierter Hagelempfindlichkeit in Cool Grey, Hammerschlagblech, Cool Grey
- Kombi-Rollos an den Fenstern, inkl. Verdunklung und Insektenschutz, Ausstellfenster getönt und wärmedämmend, mit Sicherheitsverschluss verriegelbar, Dachhaube (Hebe-Kipp) 40 x 40 cm klar, mit Insektenschutz und Verdunklung (Bug), Pilzlüfter (Toilettenraum), Ausstellfenster 52 x 50 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Toilettenraum), Dachhaube (Hebe-Kipp) 40 x 40 cm klar, mit Insektenschutz und Verdunklung (Heck)
- Gasanlage 30 mbar, Gasschlauch Ausführung D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK, Gasregler Ausführung D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK, Rauchmelder, Umluftanlage 12 V, Warmwasserversorgung mit Einhebel-Mischbatterie, Wasserleitungen mit Umluftschlauch verlegt, TRUMA Therme mit Anschluss für Küche und T-Raum (nur 230 V Betrieb), Frischwassertank 45 Liter, Festeinbau – von außen und innen befüllbar und Reinigungsöffnung, Gasheizung TRUMA Heizung S 3004

- Breitspur-Sicherheitsfahrwerk mit Achsstoßdämpfer, AL-KO Leichtlaufchassis, vollverzinkt, Stabilisator-Sicherheits-Kupplung, AL-KO AAA Premium Brake, Komfortable Rangiergriffe, Monoachser, Standfixierung mit Kurbelstützen, 14" Bereifung, - kein Ersatzrad -, Auflastung auf 1.600 kg*** (1.700 kg-Fahrwerk), Stahlfelgen
- Schränke und Staukästen hinterlüftet, Vinyl-Bodenbelag, Einsäulenhubtisch in Rundsitzgruppe, Hochwertige Metallgriffe in Chrom, Safety-Locks Verriegelung, im Küchendeckenschrank, Moderne Flächenvorhänge, Textiler Raumtrenner, Festbetten mit 5-Zonen-Komfortschaummatratze, Lattenrost einteilig, aufstellbar, Polsterauswahl: SILKY LEAF, Möbeldekor: Provence, Akustikwand TV-Bereich
- Automatische Energiewahl für Kühlschrank (AES), Kassetten-Toilette DOMETIC drehbar, Oberschrank mit Spiegel und Ablageflächen, im Bad, Abdichtung Toilettenschacht, Kühlschrank 133 Liter, Kocher-Spülen-Kombination inkl. 2-Flammen-Kocher mit elektrischer Brennerzündung und geteilter Glasabdeckung
- Elektro-Kupplungsstecker zum Zugfahrzeug, Jäger 13-polig, Optimale Spannungsversorgung, 230 V SCHUKO-Steckdosen Variante „D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE“, 12 V Beleuchtung, Licht im Kleiderschrank, TV-Vorbereitung mit Antennen-Anschluss, Dachverstärkung für Automatikantenne und SAT-Kabel verlegt, TAB-BERT Heckleuchte, Vorzeltleuchte in LED-Technik, Halogen und LED-Einbauspots, Umformer/Schaltnetzteil 350 Watt

Irrtümer und Änderungen vorbehalten





Verkäufer

Camping Krings GmbH & Co. KG
Herr Markus Lubowitzki
Monschauer Str. 10-32
41068 Mönchengladbach
☒ verkauf3@camping-krings.de