
Fahrzeug



Grundriss



Technische Daten

Modell-/Baujahr	2025
Anzahl der Achsen	1
Anzahl Schlafplätze	3
Gesamtlänge	676 cm
Gesamtbreite	230 cm
Höhe	264 cm
Innenhöhe	195 cm
Aufbaulänge	586 cm
Leergewicht	1214 kg
techn. zul. Gesamtmasse	1500 kg
Infrastruktur	Küche WC
Liegeflächen	Einzelbetten (2 X 193x82) Bettumbau Sitzgruppe (185x77)
Kühlschrankvolumen	133 l
Gefriervolumen	12
Gefriervolumen Wasservorrat	12 l 25.00 l
Wasservorrat	25.00 I



- Hobby Excellent 460 SL
- Auflastung auf 1.500 kg, mit technischer Änderung
- Bettverbreiterung für Einzelbetten inkl. Polster
- Polsterkombination Pico (Fotos abweichend)
- Frachtkosten
- Zulassungsdokumente

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

- Federkernmatratzen bei Einzelbetten, französischem Bett und Queensbett, Einzelbetten, Bettaufsteller für Lattenrost für Einzelbetten, mechanisch
- Heizung TRUMA S-3004 mit Warmluftanlage und 12-V-Gebläse, Therme TRUMA für Warmwasserversorgung, Vorbereitung Dachklimaanlage
- Kompaktwaschraum mit Waschbecken und Toilette, Drehtoilette THETFORD, Vorhängefenster in Milchglasoptik, ausstellbar, Verdunkelungsrollo inkl. Insektenschutz für Waschraum
- Hängeschränke mit viel Stauraum und Soft-Close-Klappen, Grau / Weiß Hochglanz / Grace, Kleiderschrank mit Innenbeleuchtung, Staufach unter Sitzgruppe, Einsäulenhubtisch, Hobby Gläser-Set, TV-Anrichte mit beleuchteter Vitrine, Leseleuchten im Schlafbereich, Leseleuchten in der Sitzgruppe, Ambientebeleuchtung, Ausführung modellabhängig
- Abwassertank, 23,5 Liter, rollbar, Frischwassertank, 25 Liter, Tauchpumpe, Gasregler mit Überdrucksicherung (DIN EN 12 864) und Schlauchleitung, Gasverteiler in Küchenzeile, Bedienpanel für Beleuchtungssystem und Tankanzeige, FI-Schutzschalter, Antennensteckdose mit Koaxialkabelverlegung, PKW-Anschlussstecker JAE-GER, 13-polig, Elektronisch geregelte 12 V- / 350 VA-Stromversorgung, Vorzelt-Außensteckdose, inkl. 230-V-Ausgang, SAT- / TV-Anschluss, Rauchmelder
- 3. Bremsleuchte integriert, Antischlinger-Kupplung KNOTT, Auflaufbremssystem KNOTT ANS mit automatischer Bremsnachstellung, Buglaufrad, Deichselabdeckung, Ein-Schlüssel-Schließsystem, Nebelschlussleuchte, Radstoßdämpfer, Reifenreparaturset, Schwerlaststützen, Stützlastanzeige am Buglaufrad, Zulassung für Tempo 100, Stahlfelgen Silber mit Radzierblenden
- Dachhaube DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Wohnraum, Eingangstür einteilig, extrabreit mit Dreifachverriegelung, Fenster, Abfalleimer, Staufächern und Insektenschutzplissee im Türrahmen, Ausführung modellabhängig, Einstiegstritt, Gasflaschenkasten, passend für 2 x 11-kg-Flaschen, Integrierte Vorzeltleiste, LED-Vorzeltleuchte, Radkästen, wärmegedämmt, Regenmarkisenleiste mit Wasserablauf, Bug / Heck, Radkastenblende mit Gummilippe für Windschürze, Winterbelüftung für Sitzgruppe, Stauschränke und Betten, Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungsund Insektenschutzplissee im Schlafbereich, Stauraumklappe MAXI, THETFORD mit Zentralverschluss, 1.024 x 329 mm, abschließbar, Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Waschraum, Kombikassetten mit Verdunkelungs- und Insektenschutzrollo, für alle Fenster, Vorhängefenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, Bugfenster mit vollintegriertem Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee
- Gasheizung
- Kocher und Spüle aus Edelstahl, mit 3-Flammkocher, elektrischer Zündung und zweiteiliger Glasabdeckung, Besteckeinsatz, Schubladen in Komfortgröße mit Vollauszug, Soft-Close und Push-Lock-Verschlüssen, Kühlschrank DOMETIC, 133 Liter, 10er-Serie, inkl. 12-Liter-Frosterfach, mit Doppelanschlag, Absorbertechnik, Küchenleuchte und separate Steckdosen, Küchenrückwand mit vollintegriertem Verdunkelungs- und Insektenschutzrollo, Küchenleuchte, 230-V-Steckdosen und USB-Ladesteckdose

Irrtümer und Änderungen vorbehalten







































Verkäufer

Brecht-Caravan Herr Michael Brecht Lämlinstraße 13 74080 Heilbronn

erkäufer

Brecht-Caravan GmbH & Co. KG Herr Helmut Ehrling Lämlinstraße 13

☎ 07131-38278-14

FAX 07131 38278-59

