

Exposé

Dethleffs c' joy 460 LE Active


21.241,- €

MwSt. ausweisbar

Fahrzeug



Grundriss



Technische Daten

Modell-/Baujahr	2026
Anzahl der Achsen	1
Anzahl Schlafplätze	3
Gesamtlänge	675 cm
Gesamtbreite	213 cm
Höhe	265 cm
Innenhöhe	198 cm
Umlaufmaß	968 cm
Aufbaulänge	552 cm
Masse in fahrber. Zustand	982 kg
techn. zul. Gesamtmasse	1200 kg
Infrastruktur	Küche WC
Liegeflächen	Bug (100/90 × 190) Heck (80 × 200) Heck (80 × 195) Heck (190x200/195 (opt.))
Heizung	S 3004, 3.5 kW
Kühlschrankvolumen	83 l
Gefriervolumen	8 l
Wasservorrat	12 l
Steckdosen 230V	3
	Face-to-Face Sitzgruppe
	Einzelbett

Trotz meiner handlichen Länge überzeuge ich mit einem durchdachten Raumgefühl und vielen cleveren Stauraumlösungen.

- Auflastung 1.360 kg (ohne Fahrgestelländerung)
- Hochwertige Markenreifen auf Tempo-100-Regelung ausgelegt
- Leichtbau Stabilform-Kurbelstützen verzinkt
- Radzierblenden für 14" Bereifung
- Sicherheitskupplung
- Stoßdämpfer
- Reserveradhalterung im Gasflaschenkasten
- Eingangstüre, zweiteilig
- Stauraum für 2 Gasflaschen mit je 11 kg Füllgewicht
- Boden des Gasflaschenkastens verrottungssicher aus stabilem Aluminium-Riffelblech
- Bug, Dach und Heck aus widerstandsfähigem GFK
- Ausstellbare und isolierte Doppelglas-Fenster (graphit grau) mit Verdunkelungs- und Mückenschutzrollo
- Bugfenster
- Dachhaube, 700 x 500 mm
- Fliegengittertüre
- Heckfenster
- Küchenfenster, schiebbar (Änderung der Fensterform)
- Außenblech in Hammerschlag weiß
- Stauraumklappe hinten rechts 1000x420 mm
- Holzdekor Tindari Bora
- Wohnwelt Belu
- 7-Zonen-Kaltschaummatratze Einzelbett links Standard
- 7-Zonen-Kaltschaummatratze Einzelbett rechts Standard
- Active-Paket 460 LE
- Chassis verzinkt, mit Auflaufbremssystem und Rückfahrautomatik
- System-Leichtbau-Chassis, 1200 kg
- Einachser Bereifung auf Stahlfelge 185 R14 C 8 PR, bis einschl. 1600 kg
- Sitzgruppe zur Liegefläche umbaubar
- Speziallattenrost mit flexiblen Kautschukendlagern, aufstellbar zur optimalen Nutzung der Stauräume unter den Betten
- AirPlus – perfekte Luftzirkulation im Innenraum und Hinterlüftung der Dachschränke und Anrichten
- Dachhaube mit Moskitonetz
- Duschwanne
- Formschönes Waschbecken
- Gasheizung S 3004 mit Zündautomatik
- Kompakter Elektroblok mit 230 V Sicherungsautomat und 12 V Sicherung im Kleiderschrank inklusive leistungsstarkem Umformer 340 W
- CEE Außenanschluss für 230 V Bordelektrik
- 12-V-Stromversorgung im gesamten Fahrzeug
- Vorzeltleuchte 12V
- Elektrische Wasserversorgung
- Frischwasserkanister 12 Liter

- Gasregler für Gasschlauch
- Praktischer 3-Flamm-Kocher mit manueller Zündung
- Geräumiger Kompressor-Kühlschrank mit 83 Liter Volumen und 8,2 Liter Frosterfach
- SIU-Ready (Vorbereitung für SIU-Steuereinheit)
- Zulassungsdokumente

Die im Internet gemachten Angaben sind unverbindliche Beschreibungen. Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten. Die gemachten Angaben gelten nicht als zugesicherte Eigenschaft im Sinne des § 434 BGB Abs. 1 Satz 3

Ausstattung

- Auflastung 1.360 kg (ohne Fahrgestelländerung)
- Hochwertige Markenreifen auf Tempo-100-Regelung ausgelegt, Leichtbau Stabilform-Kurbelstützen verzinkt, Radzierblenden für 14" Bereifung, Sicherheitskupplung, Stoßdämpfer
- Reserveradhalterung im Gasflaschenkasten, Eingangstüre, zweiteilig, Stauraum für 2 Gasflaschen mit je 11 kg Füllgewicht, Boden des Gasflaschenkastens verrottungssicher aus stabilem Aluminium-Riffelblech, Bug, Dach und Heck aus widerstandsfähigem GFK, Ausstellbare und isolierte Doppelglas-Fenster (graphit grau) mit Verdunkelungs- und Mückenschutzrollo, Bugfenster, Dachhaube, 700 x 500 mm, Fliegengittertüre, Heckfenster, Küchenfenster, schiebbar (Änderung der Fensterform)
- Außenblech in Hammerschlag weiß
- Stauraumklappe hinten rechts 1000x420 mm
- Holzdekor Tindari Bora, Wohnwelt Belu
- 7-Zonen-Kaltschaummatratze Einzelbett links Standard, 7-Zonen-Kaltschaummatratze Einzelbett rechts Standard
- **Active-Paket 460 LE** (Bettumbau Einzelbetten zu Doppelbett, Warmluftanlage, USB Steckdose für Spot-Schiene, Zusätzliche Beleuchtung durch LED-Spots, Großer 44 l Frischwassertank, Mobiler 22 l Abwassertank, Warmwasserversorgung)
- Chassis verzinkt, mit Auflaufbremssystem und Rückfahrautomatik, System-Leichtbau-Chassis, 1200 kg, Einachser Bereifung auf Stahlfelge 185 R14 C 8 PR, bis einschl. 1600 kg
- Sitzgruppe zur Liegefläche umbaubar, Speziallattenrost mit flexiblen Kautschukendlagern, aufstellbar zur optimalen Nutzung der Stauräume unter den Betten, AirPlus – perfekte Luftzirkulation im Innenraum und Hinterlüftung der Dachschränke und Anrichten
- Dachhaube mit Moskitonetz, Duschwanne, Formschönes Waschbecken
- Gasheizung S 3004 mit Zündautomatik
- Kompakter Elektroblok mit 230 V Sicherungsautomat und 12 V Sicherung im Kleiderschrank inklusive leistungsstarkem Umformer 340 W, CEE Außenanschluss für 230 V Bordelektrik, 12-V-Stromversorgung im gesamten Fahrzeug, Vorzeltleuchte 12V
- Elektrische Wasserversorgung, Frischwasserkanister 12 Liter
- Gasregler für Gasschlauch
- Praktischer 3-Flamm-Kocher mit manueller Zündung, Geräumiger Kompressor-Kühlschrank mit 83 Liter Volumen und 8,2 Liter Frosterfach
- SIU-Ready (Vorbereitung für SIU-Steuereinheit), Zulassungsdokumente

Die im Internet gemachten Angaben sind unverbindliche Beschreibungen. Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten. Die gemachten Angaben gelten nicht als zugesicherte Eigenschaft im Sinne des § 434 BGB Abs. 1 Satz 3



Verkäufer

Freizeitcenter Goebel
Herr Thorsten Klüber
Jahnstr. 51
63814 Mainaschaff

✉ thorsten@freizeitcenter-goebel.de