



Exposé

Fendt Bianco Activ 465 SGE 1.800, Shower-Pak, GFK, Klima


36.359,- €

MwSt. ausweisbar

Fahrzeug



Grundriss





Technische Daten

Modell-/Baujahr	2026, 2026
TÜV neu	ja
Anzahl der Achsen	1
Anzahl Schlafplätze	2
Gesamtlänge	703 cm
Gesamtbreite	232 cm
Höhe	266 cm
Innenhöhe	198 cm
Umlaufmaß	969 cm
Aufbaulänge	589 cm
Masse in fahrber. Zustand	1342 kg
techn. zul. Gesamtmasse	1800 kg
max. Auflastung	1800 kg
Infrastruktur	Küche WC
Liegeflächen	Bug (85 x 200) Bug (85 x 200)
Heizung	Truma Combi 4
Kühlschrankvolumen	157 l
Wasservorrat	25 l
Abwassertankvolumen	24 l
Polster	Savio
Steckdosen 230V	6
Steckdosen USB	4
Farbe	weiß
	TÜV neu, Gasprüfung neu, Dichtigkeitsprüfung neu
	Einzelbett



Beschreibung

Fahrzeug im Vorlauf

Sonderausstattung:

Aufbauklimaanlage, Fliegenschutztür, Bettausgleich Sitzgruppe, Shower-Paket li (Duscheinrichtung mit Vorhang, City-Anschluss mit 45 Liter Frischwassertank, Elektrobetrieb für Truma C4), 1.800 KG AAA Fahrwerk, Alufelgen schwarz poliert, Spannbettuch für Einzelbettauszug, Spannbettuch Einzelbetten, Universal-Vorzeltsteckdosen (230V/USB-A&C/TV), Stabilformstütze verzinkt mit "Big-Foot", Einzelbettauszug mit Liegepolster, TV-Halter "Sky" mit Gelenkarm, GFK-Dach.

Wohnraum/Schlafrum

- Beleuchtung LED
- Deckenleuchte (LED/12 V) mit 2 Schaltkreisen
- Faltschiebetür
- Garderobe im Schlafrum
- Indirekte Beleuchtung (LED)
- Lattenroste mit vollflexiblen und dauerelastischen Gelenkbrücken sowie Härteeinstellung (Einzel- und französische Betten)
- Lesespot(s) (12 V) im Schlafrum, dimmbar
- Lesespots (12 V) in der Rund Sitzgruppe, dimmbar
- Lifthubtisch mit Feststellhebel in der Sitzgruppe
- Liftomat (Einzel- und französische Betten)
- Matratzen: Federkern (Einzel- und französische Betten)
- MIDI-Dachhaube (Dometic) mit Kurbel, Zwangsentlüftung, integriertem Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo
- Möbel in „Salvador Eiche-Dekor“, Polstervariante „Savio“ oder „Pineto“
- Querladefunktion (bei getrennten Betten)
- Rückenpolster ergonomisch geformt
- Sitzpolster mit hohem Raumgewicht
- Staukästen belüftet und mit indirekter Deckenbeleuchtung (LED)
- Teppich im Türeinstieg mit Fendt-Caravan-Schriftzug
- Vinyl-Bodenbelag, strapazierfähig, pflegeleicht
- Winterrückenlehnen

Küche/Bad

- Abfallsammler in Eingangstür integriert
- Arbeitsplatzbeleuchtung (LED)
- Beleuchtung Bad (LED/12 V)
- Besteckeinsätze mit Softtouch-Oberfläche
- Handtuchhalter/Kleiderhaken und Toilettenpapierhalter
- Kocher (3-flammig) mit Zündsicherung, Zündautomatik, matt emailliertem Kocherrost, Glasabdeckung und separater Spüle mit Glasabdeckung
- Küchen mit großen Schubladen
- Küchenfenster-Komfort-Plissee-Rollos
- Kühlschrank (157 l, bei herausgenommenem Gefrierfach), Slim-Tower, Kompressor, beidseitig zu öffnen, mit Innenbeleuchtung
- Mischbatterie Küche aus Messing
- Mittelwaschräume mit großen Oberschränken, großzügigen Ablagen unter Waschbecken und beleuchtetem Spiegel
- Spülbecken Edelstahl mit Glasabdeckung
- Spültoilette mit Dioden-Füllstandanzeige und Fäkalientank (rollbar)

- Staukästen Küche mit Soft-Close-Scharnieren
- Waschbecken in weiß aus hochwertigem Kunststoff, mit Ablagen, Badschrank und beleuchtetem Spiegel
- Waschaufenster, ausstellbar, aus Milchglas mit Verdunkelungs- und Fliegenrollo
- Aufbau außen
 - Ausstellfenster doppelt verglast, getönt, mit Einhandbedienung und kombiniertem Fliegenschutz-/Verdunkelungsrollo
 - Außenstauklappe
 - Außenstauklappen beidseitig
 - Bremsleuchten in oberen Positionsleuchten integriert
 - Eingangstür mit integriertem und isoliertem Einstieg, Abfallsammler und Ablage, im oberen Eingangstürbereich getöntes Fenster und Verdunkelungsplissee
 - Flaschenkasten-Deckel mit Gasdruckdämpfer, Drei-Punkt-Verriegelung
 - LFI-Technologie teilweise im Bug
 - Nebelschlussleuchte(n)
 - Radkästen, vollisoliert
 - Rangiergriffe, ergonomisch und stabil an Bug und Heck
 - Rückfahrscheinwerfer (2 Stück)
 - Sandwich-Bauweise
 - Vorzeltleuchte (LED), zweifach geschaltet
 - Wassertankeinfülldeckel mit Halteband
 - Zentrale Schließanlage
 - Zwangsentlüftungen lt. EN-Norm 1645-1

Fahrwerk/Chassis

- Abdeckung Auflaufeinrichtung „weiß“
- Bremse AAA, selbstnachstellend (Al-Ko)
- Deichselabdeckung „weiß“
- Euro-Achssystem (Al-Ko)
- Niederquerschnittsreifen
- Rückfahrautomatik
- Sicherheitskupplung AKS 3004 (Al-Ko)
- Stabilformstützen verzinkt
- Stoßdämpfer
- Stützrad mit Lastanzeige
- System-Leichtbau-Chassis, vollverzinkt (Al-Ko)
- verlängerte Kurbelstützen
- Zuladungskapazität erhöht, durch verstärkte Fahrgestelle
- Zulassung für Tempo 100

Wasser

- Abwassertank fahrbar (24 l)
- Frischwasser (Festtank 10 d)/25 e) Liter) mit Außenbefüllung
- Frischwasserstandanzeige

Multimedia

- TV-Kabelverlegung (230 V-Steckdose)

Technik/Heizung/Klima

- Doppel-USB-C-Steckdose(n)
- Gasheizung (Truma) Combi 4 mit digitalem Bedienteil CP plus iNet ready mit Umluftverteilung und integriertem Warmwasserboiler (10 Liter Inhalt)



- Rauchmelder
- Schalter an der Eingangstüre für Deckenleuchte und Vorzeltleuchte
- Schaltnetzteil 350 W
- Sicherungskasten (230 V) mit FI-Schalter (Personenschutzschalter)
-

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Ausstattung

- Pakete (Shower-Paket II)
- Alufelgen schwarz poliert (EA) ohne Ersatzrad (15 Zoll), Stabilformstützen verzinkt mit "BigFoot" (AL-KO), 13poliger Stecker nach DIN 72570, Abdeckung Auflaufeinrichtung "weiß", Bremse AAA, selbstnachstellend (AL-KO), Deichselabdeckung "weiß", Euro-Achssystem (AL-KO), Niederquerschnittsreifen, Rückfahrautomatik, Sicherheitskupplung AKS 3004 (AL-KO), Stabilformstützen verzinkt, Stoßdämpfer, Stützrad mit Lastanzeige, SystemLeichtbauChassis, vollverzinkt (AL-KO), verlängerte Kurbelstützen, Zulassung für Tempo 100, Zuladefähigkeit erhöht, durch verstärkte Fahrgestelle
- GFK-Dach, Fliegenschutztüre, Außenstauklappe, Außensteckdose CEE (230V), Ausstellfenster doppelt verglast, getönt mit Einhandbedienung und kombinierten Fliegenschutz- /Verdunkelungsrollo, Bremsleuchte integriert, Dachvorbereitung für Markisenbefestigung, FlaschenkastenDeckel mit Gasdruckdämpfer und Drei-Punkt-Verriegelung, LFI-Technologie Bug teilweise, Nebelschlussleuchte(n), Radkästen, vollisoliert, Rangiergriffe, ergonomisch und stabil an Bug und Heck, Rückfahrscheinwerfer (2 Stück), SandwichBauweise, Vorzeltleuchte (LED) 2-fach geschaltet, Wassertankeinfülldeckel mit Halteband, zentrale Schließanlage, Zwangsentlüftungen lt. ENNorm 16451, Außenstauklappen beidseitig, Ausstellfenster Bug, Eingangstüre mit integriertem und isoliertem Einstieg, Abfallsammler, im oberen Eingangstürbereich getöntes Fenster und Verdunkelungsplissee, Panoramadachhaube Skylight mit Beleuchtung (LED), Außenstauklappe 999 x 419 (Bug links)
- Einzelbettauszug mit Liegepolster, Beleuchtung LED, Deckenleuchte (12 V/LED) mit 2 Schaltkreisen, indirekte Beleuchtung (LED), Lattenroste mit vollflexiblen und dauerelastischen Gelenkbrücken sowie Härteeinstellung (Einzel- und französische Betten), Lesespots (12V) im Schlafraum, Liftomat (Einzel- und französische Betten), Matratzen: Federkern (Einzel- und französische Betten), MIDIDachhaube (Dometic) mit Kurbel, Zwangsentlüftung, integriertem Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo, VinylBodenbelag, strapazierfähig, pflegeleicht, Rückenpolster ergonomisch geformt, Sitzpolster mit hohem Raumgewicht, Staukästen belüftet und mit indirekter Deckenbeleuchtung (LED), Teppich im Türeinstieg mit Fendt-Caravan Schriftzug, Winterrückenlehnen, Eckregale in Sitzgruppe oder Schlafraum, ohne Beleuchtung, Einsäulenhubtisch in der Sitzgruppe (H-Standfuß), Faltschiebetüre, Garderobe im Wohnraum/Schlafraum, L-Sitzgruppe, Lesespots (12V) in der Rundsitzgruppe, Querladefunktion (bei getrennten Betten), Schlafwelt "Serie"
- Gasheizung
- Beleuchtung Bad (LED/12V), Waschbecken in weiß mit Ablagen, Badschrank und beleuchtetem Spiegel, Waschraumfenster, ausstellbar aus Milchglas mit Verdunkelungs- und Fliegenrollo, Handtuchhalter/Kleiderhaken und Toilettenpapierhalter, Mittelwaschraum mit großen Oberschränken, großzügigen Ablagen unter Waschbecken und beleuchtetem Spiegel, Spültoilette mit Dioden-Füllstandanzeige und Fäkalientank (rollbar)
- Arbeitsplatzbeleuchtung (LED), Besteckeinsätze mit Softtouch-Oberfläche, Kocher mit Zündsicherung, Zündautomatik, matt emaillierter-Kocherrost und Glasabdeckung (3-flammig), Küche mit großen Schubladen, Kühlschrank (157 l mit herausgenommenen Gefrierfach) Slim-Tower, Kompressor*, beidseitig zu öffnen, Innenbeleuchtung, Kühlschrankfront "Sand", Mischbatterie Küche aus Messing, Spülbecken Edelstahl mit Glasabdeckung, Staukasten Küche mit Soft-Close-Scharnieren, Abfallsammler in Eingangstür integriert, KomfortPlisseerollo am Küchenfenster, 4-seitig, Küchenrückwandverkleidung Schichtstoff "Anthrazit"
- Abwassertank fahrbar (24 l), Frischwasserstandanzeige, Frischwasser (25 l Festtank) mit Aussenbefüllung
- TV-Kabelverlegung (230 V-Steckdose)
- Rauchmelder, Schalter an der Eingangstüre für Deckenleuchte und Vorzeltleuchte, Schaltnetzteil 350 W, Sicherungskasten (230V) mit FI-Schalter (Personenschutzschalter), Spotleuchte(n) (LED/12V), Gasheizung Combi 4 mit digitalem Bedienteil CP Plus mit Umluftverteilung und integriertem Warmwasserboiler 10 Liter Inhalt (Truma), Steckdosen 230 V, USB-C Doppelsteckdose, Gasheizung Truma C4
- Keine Auflastung Serie

Bilder





Kein Logo
vorhanden



Binder Gmbh
ehemals Lehmann Wohnwagen

MICHAEL BINDER
GESCHÄFTSFÜHRER

Schlachthöfstr. 4
79540 Lörrach
Tel: 0049 (7621) 84695
michael.binder@binder-caravan.de
www.binder-caravan.de

Unsere Leistungen

Neue Wohnwagen der Marke Fendt auf über 3.66 m² Ausstellungsfläche
Für Schweizer Kunden übernehmen wir die Verzollung und die MFK
Vermietung von Wohnwagen und Wohnmobilen
Reparatur aller Marken inkl. Gasprüfung und TÜV
Einbau von Movern, Klimaanlage und Markisen
Zubehörshop mit monatlich wechselnden Angeboten

Ihre Adresse für Dienstleistung und Qualität
Über 40 Jahre Fendt Caravan Vertragshändler



Kein Logo
vorhanden

Verkäufer

Binder GmbH ehemals Lehmann Wohnwagen
Herr Michael Binder
Schlachthofstraße 4
79540 Lörrach

☎ 07621 84695

FAX 07621 87954

✉ michael.binder@binder-caravan.de