

Exposé

Niesmann + Bischoff Arto 84

235.126,- €

MwSt. ausweisbar

Fahrzeug



CAMPING WORLD®
NEUGEBAUER

COMING
SOON!



carthago
Das Reisemobil.
PREMIUMPARTNER


ETRVSCO

malibu
A COMPANY OF carthago

**NIESMANN
+ BISCHOFF**
PREMIUMPARTNER

ESMER
RECHENANLEGE

Grundriss



Technische Daten

Modell-/Baujahr	2026
verfügbar ab	13.01.2027
Anzahl der Achsen	3
Leistung	125 KW / 170 PS
Basisfahrzeug	MB Sprinter 415 CDI
Motordetails	2,0L Euro VI-E, Heavy Duty Homologation
Getriebe	Schaltgetriebe
Antriebsart	Frontantrieb
Anzahl Schlafplätze	4
Gesamtlänge	843 cm
Gesamtbreite	241 cm
Höhe	303 cm
Aufbauart	Integriert
techn. zul. Gesamtmasse	5500 kg
Infrastruktur	Küche WC
Liegeflächen	Hubbett (188x128(opt.)) Heck (202x201)
Sitze mit Gurt	2
Radstand	440 cm
Anhängerlast (gebremst)	2000 kg
Kraftstoff	Diesel
Heizung	Alde
Kühlschrankvolumen	177 l
Gefriervolumen	35 l
Wasservorrat	300 l
Abwassertankvolumen	200 l
Batterie	450 Ah Lithium Ah
Polster	Shadow /Grand Cru 7
Steckdosen 230V	7
Steckdosen USB	5
Farbe	weiß
	Face-to-Face Sitzgruppe
	Einzelbett, Hubbett

Erster! Der neue Arto ist der erste Liner auf Mercedes Sprinter Basis. Wir von Niesmann+Bischoff stehen für Innovationen, für unsere Clou – die unsere Fahrzeuge stetig verbessern. So wie die Idee, unseren neuesten Liner mit der innovativen Antriebstechnik von Mercedes Benz zu kombinieren. Dieses Ziel haben wir jetzt erreicht. Mit dem neuen Arto.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

- Manuelles 6-Gang-Getriebe, Mercedes-Benz Sprinter 415 CDI, 4 Zylinder, 2,0 l, 110 kW/150 PS
- Tagfahrlicht, Rückleuchten und integrierte Umrissleuchten in LED-Technik, Regensensor und automatisches Abblendlicht, ATTENTION ASSIST (Warnung vor Übermüdung und Sekundenschlaf), Generator 14 V / 220 A, Vlies-Batterie 12 V / 92 Ah, ABS, ESP, ASR, EBV, Ablagefach unterhalb vom Armaturenbrett auf Fahrerseite, M+S Reifen, TEMPOMAT, Aktiver Brems-Assistent, Vorrüstung für Live Traffic Information, Pannenset Fix & Go, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Berganfahrhilfe, USB-Steckdose 5 V, halbautomatisch geregelte Klimaanlage TEMPOMATIC, Intelligenter Geschwindigkeits-Assistent, Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste, Schadstoffklasse Euro VI E, ECO Start-Stopp-Funktion, Stahlräder 6,5 J x 16, Digitales Radio (DAB+), Aktiver Spurhalte-Assistent, HOLD-Funktion (verhindert das Wegrollen des Fahrzeugs), Mercedes-Benz Notrufsystem
- Wasser- und Abwassertank frostsicher in den Doppelboden integriert und servicefreundlich zugänglich, Massive Aufbautür, 2-fach-Verriegelung, Kleiderhaken und Ablagefach, Außenwände inkl. Garagenklappe in verwindungssteifer 2-sided-Aluminium-Sandwichbauweise (30 mm) mit Styrofoam_x0002_Isolierung (RTM), Isolierte GFK-Heckwand über darunterliegender 2-sided-Aluminium-Sandwichwand_x0002., Unterboden in 30 mm starker 2-sided-Aluminium_x0002_Sandwichbauweise mit Styrofoam-Isolier, Hochstabiler Laufboden in 2-sided-Aluminium Sandwichbauweise mit 42 mm Stärke für maximale Verwindungssteifigkeit, Isolierung und Schalldämmung, Garagenklappe auf Beifahrerseite mit niedriger Beladungskante und Nadelfilzbelag, Außenliegende, elektrisch bedienbare Einstiegsstufe mit extrabreiter Trittfäche, Dach in verwindungssteifer Sandwichbauweise (30 mm) mit Styrofoam-Isolierung (RTM), innen Aluminium, außen korrosionsfreie GFK-Beschichtung High Strength Xtreme inkl. Gelcoat-Versiegelung, Übergänge in schwarz verfugt, Hochgezogene Seitenschürzen mit isolierten Busklappen in kältebrückenfreier Sandwichbauweise (Alu-Styrofoam-ABS), Beheizbarer und isolierter Doppelboden, Geräumige Heckgarage (ca. 3.000 l) mit Innenraumbelichtung, Heizkonvektor, Verzurrsystem, Einstiegsstufe innen, beleuchtet und beheizt, Kältebrückenfreie Wandverbindungstechnik mittels hochverdichteter PU-Hartleisten, Aluminium-Dachprofileleisten mit Regenwasserführung zur Reduzierung von Seitenwandverschmutzung, Bugmaske und Stoßfänger in hochstabilem und korrosionsfreiem Glasfaserverbundmaterial, Styrofoam-Isolierung der Außenstauraumklappen über 2-sided-Aluminium-Sandwich, Stauraum im Doppelboden, zugänglich über vollisolierte Busklappen auf beiden Seiten, Heckgaragenboden mit hochstrapazierfähigem Belag, Isolationsaufbaufenster, mit doppelverglasten Kunststoffscheiben im Aluminium-Außenrahmen, mit thermischer Trennung, mit Verdunklungsplissee und Moskitoschutz, Boxaufbau holzfrei, Außenblech glatt, weiß einbrennlackiert, Versatzfreie Verbindung von Dachplatte und Bugmaske zum Ableiten von Regenwasser auf dem Dach, Radkästen Hinterachse isoliert mit expandiertem Polypropylen
- Seitlich abgehängte Außenspiegel mit Weitwinkel, Zusatzbedienpanel aus Glas, Ablagefächer für Fahrer und Beifahrer, Abdeckung mit Kunstlederoberfläche, klappbar, Flächenbündig verklebte Panorama-Verbundglas Windschutzscheibe, getönt, mit Grünkeil, Heizlüftung auf gesamter Breite hinter Windschutzscheibe, Verdunkelungsplissee für Fahrer- und Beifahrerfenster, Gurtintegrierter und um 180° drehbarer Fahrer- und Beifahrersitz
- Ohne Individualisierung, Ohne Akzentdesign Maxi, Chromteile unbeschichtet im Clou Line Design inklusive
- Sitzpolster Shadow (Stoff, anthrazit), Küchenfronten in Walnut Planked (Walnuss dunkel), Rückenpolster Grand Cru Nr. 1, Holz-/Möbeldesign Walnut planked (Walnuss dunkel) inkl. Hängeschrankklappen im Wohn- und Schlafraum, Heckwandverkleidung im Schlafraum in Petrol, Hängeschrankklappen Küche Walnut planked (Walnuss dunkel), Deckenbelag in anthrazit
- Strapazierfähiger Bodenbelag in Holzdielenoptik mit Trittschalldämmung, Hochwertige Wohnsitzpolster mit erhöhtem Sitzkomfort dank Dreilagenschäumkonzept, Bettaufstieg mit Nachtbeleuchtung, Heckbetten mit Kaltschaummatratzen, Durchgehend ebener Fußboden vom Fahrerhaus über den Wohnraum bis zum Schlafraum, Geräumige Schublade in der Sitzbank auf der Beifahrerseite, Klappenoberflächen in Echtholz furnier, Heckwandverkleidung in schwarzem Kunstleder, gesteppt, Dachluke mit Fliegenrollo und Verdunklungsplissee über dem Hubbett (optional), über Wohnraum, in der Küche und im hinteren Schlafraum, Geräumige Stauraumtruhe in der Sitzbank auf der Beifahrerseite, Geräumige Hängeschränke mit Push-to-open-System (Gasdruckstoßdämpfer) für

höchsten Bedienkomfort, Indirekte Akzentbeleuchtung in LED-Technik im Wohnraum und im hinteren Schlafraum, Atmungsaktiver und schallisolierender Mikrofaserbelag an Decke und Dachlukenrahmen, Verschiebbarer und klappbarer Wohnraumbereich (Bodenschienen), Integrierter Kleiderschrank am Fußende der Einzelbetten sowie Trittstufen mit Stauraumfunktion am Bettaufstieg, Power-LED-Spots für Hub- und Heckbetten sowie Wohnraum, teilweise dimmbar, Fernsehfach im Raumtrenner zwischen Küche und Sofa auf Fahrerseite

- Einhebelmischarmatur, ausziehbar, Spülbecken mit Holzschneidebrett, 177 l Absorberkühlschrank inkl. 35 l Frosterfach, in der Schrankwand integriert, Eingelassenes Hybrid-Kochfeld, Kombination aus Gas- und Induktionsherd, Große Küchenschubladen mit Selbsteinzug, Zwei Gasflammen (insgesamt 2,5 kW) und ein Induktionskochfeld mit 1,4 kW, Apothekerauszug gegenüber vom Küchenblock, Separates Fach für Kaffeemaschine
- Dachluke mit Fliegenrollo und Verdunklungsplissee, Abtrennung Schlafraum über Schiebetür, Einhebelmischarmatur, Kassettentoilette mit Trolley-System, Badausstattung mit Handtuchstange sowie Toilettenpapierhalter und Toilettenbürste, Raumbad mit Dusche in Betonoptik und beleuchteter Nische sowie elektrischer Belüftung, In Dachhimmel integrierte, beleuchtete Regendusche mit separater Handbrause, Ebenerdige Duschtasse aus GFK mit Anti-Rutsch-Oberfläche
- Warmwasserheizung mit thermostatischer Regelung, Heizpatrone und Touchscreen-Bedienpanel, mit separatem Heizkreislauf im Schlafraum, Fußbodenheizung
- Mono Control mit Crashesensor an Gasdruckregler
- Obenliegende Reinigungsöffnungen für beide Wassertanks, vom Wohnraum aus zugänglich, Zentrales, beheizbares Ver- und Entsorgungsfach auf Fahrerseite, Integrierter Warmwasserboiler mit 10 l zur Versorgung aller Entnahmestellen, Ablasshähne für Abwasser-/Wassertank mit großem Querschnitt (1 1/4") für bequeme Entleerung, Zentrale Druckwasserversorgung inkl. Ausgleichsbehälter für ruhigen, gleichmäßigen Betrieb der Pumpe
- Servicefreundlicher Zugang zur Bordelektronik mit Lochgitterverkleidung in der Heckgarage, 230 V CEE-Anschluss im Ver- und Entsorgungsfach mit Kabelführung durch Fahrzeugboden, 5 x USB-Steckdosen, Sensoren gesteuerte Sprachwarnmeldungen, Ladegerät 30 A mit elektronischer Regelung und Batterietemperaturfühler, FI-Personenschutzautomat, Beleuchtung in Power-LED-Technik, Batterieüberwachungssystem mit Schutz vor Überlastung und Tiefenentladung, Zentrales Steuer- und Kontrollpanel mit digitalem Anzeigedisplays, Elektrische Zentralverriegelung der Schubladen, Kleiderschränke und Glasschiebetüren, 150 Ah Lithiumbatterie inkl. Batteriemanagementsystem, Bluetooth und Batterietrennschalter, Automatische Abschaltung der Bordelektrik bei Unterspannung oder Übertemperatur, 7 x 230 V Steckdose, Niesmann+Bischoff Smart Connect App für die Steuerung sowie Überwachung verbauter Komponenten

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Bilder

Wohnmobil MIETEN Wohnmobil KAUFEN Wohnmobil SERVICE

CAMPINGWORLD NEUGEBAUER

Weitere XXL-Bilder und Informationen zum Fahrzeug finden Sie unter www.camping-world.eu

carthago PREMIUMPARTNER **matibu** **NIESMANN + BISCHOFF** PREMIUMPARTNER **WESTFALIA**

Unser Verkaufsteam berät Sie gerne!

 Zeki KOC T: +43 899 11 12 13 34 • M: zk@cwne.eu	 Ralph WALTHER T: +43 899 11 12 13 34 • M: rw@cwne.eu	 Lukas KINZL T: +420 722 912 915 • M: lk@cwne.eu
 Marco BURATTI T: +43 899 11 12 13 34 • M: mb@cwne.eu	 Ernst Paul BURATTI T: +43 899 11 12 13 34 • M: eb@cwne.eu	 Patrick GEHLFUSS T: +420 722 912 915 • M: pg@cwne.eu
 Thomas NEUGEBAUER T: +43 263 520 222 123 • M: tn@cwne.eu	 Günter BAUER T: +43 899 11 12 13 34 • M: gb@cwne.eu	 Ondrej TOMS T: +420 602 84 12 46 • M: ot@cwne.eu

Verkäufer

Campingworld Neugebauer GmbH.

Herr Zeki KOC

Wiener Straße 96

2620 Neunkirchen

✉ zk@cwn.eu