

Carado T338 ED26 -Trail-

70.539,- €

MwSt. ausweisbar



schafter mobil

schaffer Edition

Carado T338
schafferEdition

3,5 t

monatl. Finanzierung
ab 549,- €¹



- Durchdachte Raumaufteilung, smarter Grundriss
- Teilintegriert mit Hubbett
- 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht
- 8-Gang-Automatikschaltung
- Bis zu 4 Schlafplätze
- **Top-Ausstattung:** Solar, TV, WiFi, Markise ...



Technische Daten

Anzahl der Achsen	2
Leistung	122 KW / 166 PS
Umweltplakette	grün
Schadstoffklasse/-norm	Euro 6e
Basisfahrzeug	Ford Transit
Getriebe	Automatik
Antriebsart	Frontantrieb
Anzahl Schlafplätze	4
Gesamtlänge	699 cm
Gesamtbreite	232 cm
Höhe	293 cm
Aufbauart	Teilintegriert
techn. zul. Gesamtmasse	3500 kg
Kraftstoff	Diesel
Farbe	silber
	Einzelbett

Modelljahr: 2026

Bezüge: Wohnwelt Grau

Chassis: Ford Transit

SONDERAUSSTATTUNG

- Edition26 Paket:
- Wohnwelt Grau
- Beklebung Carado Alternativ MC Chassis: hell & dunkel
- Fenster in Fronthaube
- Markise 4.0 m weiss
- Abwassertank isoliert
- 2. Außenstauraumklappe
- Design Applikation Heck
- Rahmenfenster
- Faltverdunklung Fahrerhaus
- Großer Kühlschrank 156 l mit separatem Frostfach 29 l
- 6,5x16 Zoll Alufelge schwarz
- Basic Paket: Panoramadachhaube 70 x 50 cm; Klarglasdachhaube 40 x 40 cm; Fliegengittertür (einteilig); Komfort-Eingangstür mit Fenster und Verdunkelung; Bridge Light
- Chassis - Trail - Paket:
- Klimaautomatik inkl. Audiosystem mit 12 Zoll Display
- Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar
- Nebelscheinwerfer
- Handschuhfach mit Deckel + abschließbar
- Sonderausstattung:
- Ford Transit 3.500 kg — 2,0l TDCi — 122 kW — 165 PS — Euro 6 — 8-Gang-Automatikgetriebe
- Chassisfarbe Moondust Silver
- Bi-Xenon Scheinwerfer mit statischem Kurvenlicht und LED-Tagfahrlicht
- Elektrische Vorbereitung für Anhängerkupplung
- Bettenumbau Einzelbett zu Doppelbett
- Hubbett mit Klima-Plux Elementen
- Holzrost in der Dusche
- 12 V TV-Vorverkabelung inkl. Flachbildschirmhalter
- LCD/LED SMART TV
- Mobiles Internet (WiFi — LTE-Antenne inkl. Router)
- Solaranlage 100 Watt inkl. MPPT Regler
- Heizung Combi 6 E (mit Elektroheizstab) — digitales Bedienpanel
- Zulassungsdokumente
- Übergabeinspektion (Fracht&Übergabeinspektion)

Es handelt sich um Beispielbilder des Herstellers, die genaue Ausstattung entnehmen Sie bitte der Ausstattungsliste.

Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. GERN NEHMEN WIR IHR GEBRAUCHTES REISEMO-BIL, CARAVAN, PKW oder MOTORRAD GEGEN BAR IN ZAHLUNG.

Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. GERN NEHMEN WIR IHR GEBRAUCHTES REISEMOBIL, CARAVAN, PKW oder MOTORRAD GEGEN BAR IN ZAHLUNG.

Carado T338 schaffer/Edition

Lieferanten

Grunddaten		
Stromversorgung		
Verfahren, Netz		50/60 Hz
Stromaufnahme		1000 W
Leistung		4000 W
Zusatz- u. Sonderleistungen		4000 W
Leistung bei 100 %		1000 W
Leistung bei 50 %		500 W
Leistung bei 25 %		250 W
Leistung bei 10 %		100 W
Leistung bei 5 %		50 W
Leistung bei 2 %		20 W
Leistung bei 1 %		10 W
Leistung bei 0,5 %		5 W
Leistung bei 0,2 %		2 W
Leistung bei 0,1 %		1 W
Leistung bei 0,05 %		0,5 W
Leistung bei 0,02 %		0,2 W
Leistung bei 0,01 %		0,1 W
Leistung bei 0,005 %		0,05 W
Leistung bei 0,002 %		0,02 W
Leistung bei 0,001 %		0,01 W
Leistung bei 0,0005 %		0,005 W
Leistung bei 0,0002 %		0,002 W
Leistung bei 0,0001 %		0,001 W
Leistung bei 0,00005 %		0,0005 W
Leistung bei 0,00002 %		0,0002 W
Leistung bei 0,00001 %		0,0001 W
Leistung bei 0,000005 %		0,00005 W
Leistung bei 0,000002 %		0,00002 W
Leistung bei 0,000001 %		0,00001 W
Leistung bei 0,0000005 %		0,000005 W
Leistung bei 0,0000002 %		0,000002 W
Leistung bei 0,0000001 %		0,000001 W
Leistung bei 0,00000005 %		0,0000005 W
Leistung bei 0,00000002 %		0,0000002 W
Leistung bei 0,00000001 %		0,0000001 W
Leistung bei 0,000000005 %		0,00000005 W
Leistung bei 0,000000002 %		0,00000002 W
Leistung bei 0,000000001 %		0,00000001 W
Leistung bei 0,0000000005 %		0,000000005 W
Leistung bei 0,0000000002 %		0,000000002 W
Leistung bei 0,0000000001 %		0,000000001 W
Leistung bei 0,00000000005 %		0,0000000005 W
Leistung bei 0,00000000002 %		0,0000000002 W
Leistung bei 0,00000000001 %		0,0000000001 W
Leistung bei 0,000000000005 %		0,00000000005 W
Leistung bei 0,000000000002 %		0,00000000002 W
Leistung bei 0,000000000001 %		0,00000000001 W
Leistung bei 0,0000000000005 %		0,000000000005 W
Leistung bei 0,0000000000002 %		0,000000000002 W
Leistung bei 0,0000000000001 %		0,000000000001 W
Leistung bei 0,00000000000005 %		0,0000000000005 W
Leistung bei 0,00000000000002 %		0,0000000000002 W
Leistung bei 0,00000000000001 %		0,0000000000001 W
Leistung bei 0,000000000000005 %		0,00000000000005 W
Leistung bei 0,000000000000002 %		0,00000000000002 W
Leistung bei 0,000000000000001 %		0,00000000000001 W
Leistung bei 0,0000000000000005 %		0,000000000000005 W
Leistung bei 0,0000000000000002 %		0,000000000000002 W
Leistung bei 0,0000000000000001 %		0,000000000000001 W
Leistung bei 0,00000000000000005 %		0,0000000000000005 W
Leistung bei 0,00000000000000002 %		0,0000000000000002 W
Leistung bei 0,00000000000000001 %		0,0000000000000001 W
Leistung bei 0,000000000000000005 %		0,00000000000000005 W
Leistung bei 0,000000000000000002 %		0,00000000000000002 W
Leistung bei 0,000000000000000001 %		0,00000000000000001 W
Leistung bei 0,0000000000000000005 %		0,000000000000000005 W
Leistung bei 0,0000000000000000002 %		0,000000000000000002 W
Leistung bei 0,0000000000000000001 %		0,000000000000000001 W
Leistung bei 0,00000000000000000005 %		0,0000000000000000005 W
Leistung bei 0,00000000000000000002 %		0,0000000000000000002 W
Leistung bei 0,00000000000000000001 %		0,0000000000000000001 W
Leistung bei 0,000000000000000000005 %		0,00000000000000000005 W
Leistung bei 0,000000000000000000002 %		0,00000000000000000002 W
Leistung bei 0,000000000000000000001 %		0,000000000000000000001 W
Leistung bei 0,0000000000000000000005 %		0,0000000000000000000005 W
Leistung bei 0,0000000000000000000002 %		0,0000000000000000000002 W
Leistung bei 0,0000000000000000000001 %		0,0000000000000000000001 W
Leistung bei 0,00000000000000000000005 %		0,00000000000000000000005 W
Leistung bei 0,00000000000000000000002 %		0,00000000000000000000002 W
Leistung bei 0,00000000000000000000001 %		0,00000000000000000000001 W
Leistung bei 0,000000000000000000000005 %		0,000000000000000000000005 W
Leistung bei 0,000000000000000000000002 %		0,000000000000000000000002 W
Leistung bei 0,000000000000000000000001 %		0,000000000000000000000001 W
Leistung bei 0,0000000000000000000000005 %		0,0000000000000000000000005 W
Leistung bei 0,0000000000000000000000002 %		0,0000000000000000000000002 W
Leistung bei 0,0000000000000000000000001 %		0,0000000000000000000000001 W
Leistung bei 0,00000000000000000000000005 %		0,00000000000000000000000005 W
Leistung bei 0,00000000000000000000000002 %		0,00000000000000000000000002 W
Leistung bei 0,00000000000000000000000001 %		0,00000000000000000000000001 W
Leistung bei 0,000000000000000000000000005 %		0,000000000000000000000000005 W
Leistung bei 0,000000000000000000000000002 %		0,000000000000000000000000002 W
Leistung bei 0,000000000000000000000000001 %		0,000000000000000000000000001 W
Leistung bei 0,0000000000000000000000000005 %		0,0000000000000000000000000005 W
Leistung bei 0,0000000000000000000000000002 %		0,0000000000000000000000000002 W
Leistung bei 0,0000000000000000000000000001 %		0,0000000000000000000000000001 W
Leistung bei 0,00000000000000000000000000005 %		0,00000000000000000000000000005 W
Leistung bei 0,00000000000000000000000000002 %		0,00000000000000000000000000002 W
Leistung bei 0,00000000000000000000000000001 %		0,00000000000000000000000000001 W
Leistung bei 0,000000000000000000000000000005 %		0,000000000000000000000000000005 W
Leistung bei 0,000000000000000000000000000002 %		0,000000000000000000000000000002 W
Leistung bei 0,000000000000000000000000000001 %		0,000000000000000000000000000001 W
Leistung bei 0,0000000000000000000000000000005 %		0,0000000000000000000000000000005 W
Leistung bei 0,0000000000000000000000000000002 %		0,0000000000000000000000000000002 W
Leistung bei 0,0000000000000000000000000000001 %		0,0000000000000000000000000000001 W
Leistung bei 0,00000000000000000000000000000005 %		0,00000000000000000000000000000005 W
Leistung bei 0,00000000000000000000000000000002 %		0,00000000000000000000000000000002 W
Leistung bei 0,00000000000000000000000000000001 %		0,00000000000000000000000000000001 W
Leistung bei 0,000000000000000000000000000000005 %		0,000000000000000000000000000000005 W
Leistung bei 0,000000000000000000000000000000002 %		0,000000000000000000000000000000002 W
Leistung bei 0,000000000000000000000000000000001 %		0,000000000000000000000000000000001 W
Leistung bei 0,0000000000000000000000000000000005 %		0,0000000000000000000000000000000005 W
Leistung bei 0,0000000000000000000000000000000002 %		0,0000000000000000000000000000000002 W
Leistung bei 0,0000000000000000000000000000000001 %		0,0000000000000000000000000000000001 W
Leistung bei 0,00000000000000000000000000000000005 %		0,00000000000000000000000000000000005 W
Leistung bei 0,00000000000000000000000000000000002 %		0,00000000000000000000000000000000002 W
Leistung bei 0,00000000000000000000000000000000001 %		0,00000000000000000000000000000000001 W
Leistung bei 0,000000000000000000000000000000000005 %		0,000000000000000000000000000000000005 W
Leistung bei 0,000000000000000000000000000000000002 %		0,000000000000000000000000000000000002 W
Leistung bei 0,000000000000000000000000000000000001 %		0,000000000000000000000000000000000001 W
Leistung bei 0,0000000000000000000000000000000000005 %		0,0000000000000000000000000000000000005 W
Leistung bei 0,0000000000000000000000000000000000002 %		0,0000000000000000000000000000000000002 W
Leistung bei 0,0000000000000000000000000000000000001 %		0,0000000000000000000000000000000000001 W
Leistung bei 0,00000000000000000000000000000000000005 %		0,00000000000000000000000000000000000005 W
Leistung bei 0,00000000000000000000000000000000000002 %		0,00000000000000000000000000000000000002 W
Leistung bei 0,00000000000000000000000000000000000001 %		0,00000000000000000000000000000000000001 W
Leistung bei 0,000000000000000000000000000000000000005 %		0,000000000000000000000000000000000000005 W
Leistung bei 0,000000000000000000000000000000000000002 %		0,000000000000000000000000000000000000002 W
Leistung bei 0,000000000000000000000000000000000000001 %		0,000000000000000000000000000000000000001 W
Leistung bei 0,0000000000000000000000000000000000000005 %		0,0000000000000000000000000000000000000005 W
Leistung bei 0,0000000000000000000000000000000000000002 %		0,0000000000000000000000000000000000000002 W
Leistung bei 0,0000000000000000000000000000000000000001 %		0,0000000000000000000000000000000000000001 W
Leistung bei 0,005 %		0,005 W
Leistung bei 0,002 %		0,002 W
Leistung bei 0,001 %		0,001 W
Leistung bei 0,0005 %		0,0005 W
Leistung bei 0,0002 %		0,0002 W
Leistung bei 0,0001 %		0,0001 W
Leistung bei 0,005 %		0,005 W
Leistung bei 0,002 %		0,002 W
Leistung bei 0,001 %		0,001 W
Leistung bei 0,0005 %		0,0005 W
Leistung bei 0,0002 %		0,0002 W
Leistung bei 0,0001 %		0,0000000000000000000000000000000





Verkäufer

schaffer-mobil Wohnmobile GmbH
 schaffer-mobil Verkaufsteam
 Kötzschenbroder Str. 125
 01139 Dresden

✉ verkauf@schaffer-mobil.de