


Exposé

Weinsberg CaraOne 420 QD Modell 2026, sofort verfügbar


21.490,- €

MwSt. ausweisbar

Fahrzeug



Grundriss



Technische Daten

Modell-/Baujahr	2026
Anzahl der Achsen	1
Anzahl Schlafplätze	4
Gesamtlänge	635 cm
Gesamtbreite	220 cm
Höhe	257 cm
Innenhöhe	196 cm
Umlaufmaß	897 cm
Aufbaulänge	512 cm
Masse in fahrber. Zustand	971 kg
techn. zul. Gesamtmasse	1350 kg
Infrastruktur	Küche WC
Liegeflächen	Bug (196x140) Heck (181x117/88)
Kühlschrankvolumen	98 l
Wasservorrat	45 l
Polster	Forest
Steckdosen 230V	2
	Doppelbett quer

Beschreibung

Liebe Interessent/innen, liebe Kund/innen,

als Ihr Wohnwagen und Wohnmobil Spezialist in Schwaben bietet Ihnen das Caravancenter Brockmann GmbH alles, was das Camperherz begehrt. Ein riesiges Sortiment an Zubehör und Ersatzteilen, eine große Verkaufsfläche mit neuen und gebrauchten Wohnwagen und Reisemobilen, top moderne Wohnwagen und Reisemobile zum Mieten und ein Profi-Team an Mechanikern, Fachberatern und Servicemitarbeitern.

Sie interessieren sich für ein Reisemobil oder einen Wohnwagen? Kommen Sie zu uns und lassen Sie sich von unseren fachkundigen Verkäufern beraten.

Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Team vom Caravancenter Brockmann GmbH in Graben

Sofort verfügbar - Weinsberg CaraOne 420 QD - Modell 2026

Zusatzausstattung:

- Serviceklappe 100x40,5, Bug rechts
- Dachhaube 40 x 40 cm
- Auflastung auf 1.350 kg (1.350 kg-Fahrwerk)
- Smart-Paket
- Advanced-Paket
- Steckdosen Plus-Paket
- TRUMA MonoControl CS (inkl. Gasfilter)
- Deckenschrank statt Ablagen Bug links/rechts
- Polster: FOREST
- TÜV und F.Brief
- Überführungskosten im Preis enthalten

Ausstattung

- Dichtigkeitsgarantie 10 Jahre
- TÜV und Zulassungspapier, Bedienanleitung (deutsch)
- Serviceklappe 100 x 40,5 cm, Bug rechts, Gaskasten mit Außenklappe und Metallboden
- Monoachser, 5-Loch-Radbefestigung, Schwerlastkurbelstützen, Rückfahrautomatik, Foliengrafik „WEINSBERG“, Handbremse servounterstützt, Fahrwerk mit Längslenkerachse, Hydraulische Radstoßdämpfer, 14" Bereifung, Stahlfelgen, - kein Ersatzrad -
- Auflastung auf 1.350 kg*** (1.350 kg-Fahrwerk)
- Dachhaube 40 x 40 cm klar, mit Insektenschutz und Verdunklung (Mitte), Pilzlüfter, im Bug, Aufbautür WEINSBERG TREND, Dachhaube 28 x 28 cm, mit Insektenschutz (Toilettenraum), Ein-Schlüssel-Schließanlage, Fenster mit Doppelverglasung getönt, vorgehängt und ausstellbar (Fenster im Küchenbereich mit Insektenschutz und Verdunklung), Dachhaube 40 x 40 cm klar, mit Insektenschutz und Verdunklung (Heck)
- Vorzeltleuchte in LED-Technik, 3. Bremsleuchte
- Pakete (Advanced-Paket, Smart-Paket)
- TRUMA MonoControl CS (inkl. Gasfilter), Gasregler Ausführung D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK, Wasserversorgung mit Tauchpumpe, Wasserversorgung mit Einhebel-Mischbatterie, Gasanlage 30 mbar, Zentrale Abwasserführung, ein Außenabfluss unter Boden, Gasschlauch Ausführung D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK, Frischwassertank 15 Liter
- Gasheizung TRUMA Heizung S 3004
- Deckenschrank statt Ablagen Bug links/rechts, Schränke und Staukästen hinterlüftet, Möbeldekor: Salinas Eiche, Vinyl-Bodenbelag, Polster: FOREST
- Eckregale an der U-Sitzgruppe, Beleuchtung ohne Baldachin über Küche, Vorhang als Raumtrenner, EvoPore HRC Matratze, nur Festbetten
- Kassetten-Toilette DOMETIC drehbar, Holzschrank mit Ablagen

- Alu-Hammerschlag an den Seitenwänden; Bug und Heck in Glattblech, GFK-Dach mit reduzierter Hagelempfindlichkeit
- Gasheizung
- 3-Flammen-Kocher mit Glasabdeckung, Spülbecken aus Edelstahl, versenkt, Kühlschrank 98 Liter
- Steckdosen Plus-Paket, Elektro-Kupplungsstecker zum Zugfahrzeug, Jäger 13-polig, FI-Schutzschalter, Innenbeleuchtung komplett in 12 V Ausführung, Umformer 350 VA, Leuchte im Schlafbereich bei Etagenbetten inkl. USB-Steckdose, CEE-Außenanschluss für 230 V, mit Sicherungsautomat, 230 V SCHUKO-Steckdosen Variante „D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE“

Verkäufer

Caravancenter Brockmann GmbH
Herr Benjamin Brockmann
Junkersstraße 8
86836 Graben

✉ info@caravancenter-brockmann.de

Verkäufer

Herr Daniel Klughammer
Junkersstr. 8

☎ 082329961126

✉ d.klughammer@caravancenter-brockmann.de